JAZON®

ZABURTOWA WYKASZARKA DO WODOROSTÓW

Twoje rozwiązanie problemu zarastających akwenów

www.jazon.com.pl

JAZON®

Rok założenia 1984

OFERTA



Mamy przyjemność przedstawić Państwu nasz innowacyjny produkt - zaburtową wykaszarkę do wodorostów, która stanowi doskonałe rozwiązanie problemu zarastających akwenów. Nasza wykaszarka umożliwia wycinanie porostów wodnych w fazie ich wzrostu, co przyczynia się do utrzymania równowagi ekosystemu w zbiornikach wodnych - stawów, zalewów, kąpielisk, przystani jachtowych, itp.

DLACZEGO WARTO ?

- Bezpieczne i Ekologiczne Rozwiązanie: Zwalczanie mechaniczne wodnych porostów jest uważane za najbardziej przyjazne dla środowiska rozwiązanie, gdyż nie wymaga stosowania szkodliwych substancji chemicznych. Wykaszarka jest zasilana prądem stałym z akumulatora lub baterii, co minimalizuje emisję hałasu (poniżej 70dB) oraz nie emituje spalin.

- Regulacja Odległości od Dna: zaburtowa wykaszarka jest wyposażona w system płynnej regulacji odległości od dna zbiornika, w zakresie 30 do120 lub 150 mm w zależności od wersji .

- Kompensacja Wibracji: Dzięki zastosowaniu kompensatorów wibracji, praca naszej wykaszarki jest efektywna i wygodna, a użytkownik może cieszyć się stabilnym i precyzyjnym koszeniem.

- Zaburtowa wykaszarka jest przeznaczona do montażu na małych jednostkach pływających, takich jak łodzie. Po zamontowaniu, uruchamiamy zespół napędowy, który przenosi ruch obrotowy na listwy tnące, umożliwiając koszenie wodorostów i innej roślinności wodnej. Nasza zaburtowa wykaszarka jest wyposażona w system regulacji odległości od dna, co pozwala dostosować pracę do konkretnych warunków zbiornika wodnego.



- Dzięki naszej zaburtowej wykaszarce do wodorostów, możecie Państwo skutecznie utrzymywać czystość i równowagę w zbiornikach wodnych, chroniąc jednocześnie ekosystem.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA





- Szerokość koszenia 1140 mm
- Głębokość koszenia: od 300 do 1500 mm (opcja)
- Zespół koszący z listwami tnącymi stałą i ruchomą.
- Waga: 22 kg.
- Zasilanie: akumulator 12 V (do napędu łodzi), o poj. 100 Ah (wartość zalecana).
- Jednostka napędowa: 0,3 kW, ok. 180 cykli na minutę.
- Płynna regulacja głębokości wykaszania przez zastosowanie równoważącego układu wypornościowego.
- System regulacji odległości od dna zbiornika.
- Kompletny zestaw zawiera zespół napędowy, zespół koszący oraz zespół przytwierdzania.



SKONTAKTUJ SIE Z NAMI!

Jeśli są Państwo zainteresowani naszym produktem lub mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt. Chętnie udzielimy wszelkich informacji i doradzimy w wyborze odpowiedniego rozwiązania.

MASZ PYTANIA?

+48 609 766 016
+48 667 766 440

handel@jazon.com.pl